



INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO

ANÁLISE MATEMÁTICA II

Licenciatura MAEG

Época Recurso – 25 de Junho de 2014

Duração: 2 horas

I

(2,0) Estude a convergência da série de potências  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^n(n+1)} \left(x + \frac{1}{2}\right)^n$ .

II

Considere a função  $f : \mathfrak{R}^2 \rightarrow \mathfrak{R}$  definida por

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{1 - e^{\frac{y}{x^2}}} - \log(1 - (x-1)^2 - y^2)}{2 + \log^4(x^2 + |y|)}.$$

- a) (1,5) Determine o domínio  $D_f$  da função  $f$  e represente-o graficamente.
- b) (1,0) Determine todos os valores de  $\varepsilon > 0$  para os quais seja verdadeira a frase,  $D_f \subset B_\varepsilon((1,0))$ , e traduza o seu significado.
- c) (1,0) Mostre que  $\text{fr}(D_f) \cap D_f \neq \emptyset$  e  $\text{fr}(D_f) \cap (D_f)^c \neq \emptyset$ . Interprete o seu significado.
- d) (0,5) Com base nas alíneas anteriores justifique se  $D_f$  pode ser um conjunto compacto.

### III

Considere a função  $f(x, y) = x \log(xy)$ .

- a) **(1,0)** Indique o domínio da função,  $D_f$ , e estude a continuidade de  $f$ .
- b) **(1,5)** Mostre que, sendo  $S$  uma recta que passa pela origem e está contida em  $D_f$ , o limite de  $f$  na origem relativo ao conjunto  $S$ ,  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in S}} f(x, y)$ , existe e tem o mesmo valor para todas as rectas nas condições referidas.
- c) **(1,5)** Mostre que não existe o limite de  $f$  na origem.

**Sugestão:** Considere o limite relativo ao conjunto

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathfrak{R}^2 : y = e^{-\frac{1}{x^2}} \right\}.$$

### IV

Considere as funções  $f : \mathfrak{R}^3 \rightarrow \mathfrak{R}^3$  e  $g : \mathfrak{R}^3 \rightarrow \mathfrak{R}$  definidas por

$$f(x, y, z) = (z, -x^2, -y^2) \text{ e } g(x, y, z) = x + y + z.$$

**(2,0)** Calcule as matrizes Jacobianas de  $f$ ,  $g$  e  $g \circ f$ .

**(1,5)** Determine a direcção de crescimento máximo de  $g \circ f$  no ponto  $(1,0,1)$ .

### V

Considere a função  $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^3$ .

- a) **(1,5)** Determine os pontos críticos de  $f$  e classifique-os.
- b) **(2,0)** Justifique que  $f$  tem máximo e mínimo absolutos no conjunto  $A = \{(x, y) \in \mathfrak{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2\}$ . Determine-os.

### VI

Considere a função complexa de variável complexa  $f = u + iv$ .

- a) **(2,0)** Mostre que, se  $f = u + iv$  é holomorfa num aberto  $\Omega \subset \mathbb{C}$  com  $u, v \in C^2(\Omega)$ , então  $u$  e  $v$  são funções harmónicas em  $\Omega$ .
- b) **(1,0)** Através de um exemplo, mostre que o recíproco não é válido.