

Mestrados

Métodos Quantitativos para DEE

2018/2019

Leonor Santiago Pinto
Gab 506 Quelhas
Telef 213 925 845
Email: lpinto@iseg.ulisboa.pt

Aula 7

Dualidade

STFA:

Escrever e interpretar o dual do problema Protótipo 2. Calcular, pela definição um dos preços sombra



Protótipo 1. Problema da Giapetto.

A Giapetto é uma empresa que produz vários brinquedos em madeira e vai iniciar a produção de dois novos brinquedos: soldados e comboios.

Semanalmente, é possível adquirir toda a matéria-prima necessária para os brinquedos, mas só estão disponíveis 100 horas para acabamentos em verniz, 40 horas para acabamentos em tinta acrílica e 200 horas de carpintaria.


Um soldado necessita de 2 horas de acabamento em verniz e 2 de carpintaria, dando um lucro de **3**.

Cada comboio requer 1 hora de acabamento em tinta acrílica e 4 de carpintaria, sendo **2** o seu lucro.

Toda a produção tem venda assegurada.

A Giapetto pretende maximizar o lucro semanal obtido com a produção destes brinquedos.

Problema da Giapetto – Resolução gráfica



$$\text{Max } z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 & \leq 100 \\ & x_2 \leq 40 \\ 2x_1 + 4x_2 & \leq 200 \\ x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases}$$

	soldados	comboios			
verniz	2	0	100	\leq	100
tinta	0	1	25	\leq	40
carpintaria	2	4	200	\leq	200
lucro	3	2	200		
n. de	50	25			



Microsoft Excel 14.0 Answer Report					
Objective Cell (Max)					
Cell	Name	Original Value	Final Value		
\$D\$7	lucro	0	200		
Variable Cells					
Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer	
\$B\$8	n. de soldados	0	50	Contin	
\$C\$8	n. de comboios	0	25	Contin	
Constraints					
Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$D\$4	verniz	100	\$D\$4<=\$F\$4	Binding	0
\$D\$5	tinta	25	\$D\$5<=\$F\$5	Not Binding	15
\$D\$6	carpintaria	200	\$D\$6<=\$F\$6	Binding	0



Microsoft Excel 14.0 Sensitivity Report							
Variable Cells							
	Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
	\$B\$8	n. de soldados	50	0	3	1E+30	2
	\$C\$8	n. de comboios	25	0	2	4	2
Constraints							
	Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
	\$D\$4	verniz	100	1	100	100	60
	\$D\$5	tinta	25	0	40	1E+30	15
	\$D\$6	carpintaria	200	0,5	200	60	100




A qualquer problema de PL (chamemos-lhe **Primal**)
está associado a um outro problema de PL, que designamos por problema **Dual**.

As relações entre o Primal e o Dual são muito importantes.

A teoria da Dualidade é fundamental para a Análise de Sensibilidade
e Pós-otimização (onde se pretende saber o efeito no ótimo,
perante alterações de certos parâmetros do modelo inicial)

Passagem do Primal (P) ao Dual (D)





- O dual do dual é o primal
- Dado um par de problemas duais, se um dos problemas tiver solução ótima então o outro também tem e ambos têm o mesmo valor ótimo ($z^*=w^*$)
- Se existir uma solução admissível do primal (x' , com valor da f.o. z') e uma solução admissível do dual (y' , com valor da f.o. w') tem-se $z' \leq w'$. Se $z'=w'$, então ambas são soluções ótimas do respetivo problema.
- Dado um par de problemas duais, se um dos problemas for ilimitado então o outro é impossível.

Dual \ Primal	tem s.a.	não tem s.a.
tem s.a.	Os dois problemas têm s.o. e $z^*=w^*$	Primal impossível Dual ilimitado
não tem s.a.	Primal ilimitado Dual impossível	Primal impossível Dual impossível



Def. Dado (P), o **preço sombra** da restrição i de (P) é a proporção de variação no valor ótimo, em função do acréscimo do 2º membro da restrição i , ou seja, num problema de análise de atividades é o valor marginal do recurso i .

Prop. O preço sombra da restrição i (shadow price) é o valor da variável de decisão na solução ótima do dual (y_i^*).

Def. As soluções dum par de problemas duais (\mathbf{x} e \mathbf{y}) verificam as **relações de complementaridade** sempre que

(i) Se a k -ésima restrição dum dos problemas for não saturada, então a k -ésima variável do seu dual é nula e

(ii) se a k -ésima variável de decisão de um dos problemas for não nula, então a k -ésima restrição do seu dual é saturada.

Prop. Sejam \mathbf{x} s.a. de (P) e \mathbf{y} s.a. de (D).

\mathbf{x} é s.o. de (P) e \mathbf{y} é s.o. de (D)

sse

\mathbf{x} e \mathbf{y} verificam a relações de complementaridade.



Protótipo 2. Problema da Dorian Auto (Winston, 2004).

A Dorian Auto fabrica automóveis de luxo. Estudos prévios indicam que os potenciais clientes são sobretudo pessoas de classe alta. Para atingir este grupo, a Dorian Auto decidiu fazer uma ambiciosa campanha publicitária na TV, comprando anúncios de 1 minuto durante dois tipos de programa, comédias e jogos de futebol, que custarão \$50 000 e \$100 000 cada, respetivamente.

Cada comédia é vista por 7 milhões de mulheres e por 2 milhões de homens de classe alta; cada jogo de futebol é visto por 2 milhões de mulheres e 12 milhões de homens de classe alta.

A Dorian Auto pretende gastar o mínimo possível na campanha publicitária e de modo a que os anúncios sejam vistos por, pelo menos, 28 milhões de mulheres e 24 milhões de homens de classe alta.

Escreva e interprete o dual.